

Insecticida

BATTE 10 WP



NIVEL DERRIBO-VOLTEO	NIVEL REPELENCIA	NIVEL RESIDUALIDAD
● ● ● ●	N/A	● ● ● ● ●

Fórmula

Azametifós.....10,00 g (N° CAS 35575-96-3)
Excipientes c.s.p.....100 g

Grupo Químico: Organofosforado.

Condición de venta: Especializada.

Clasificación Toxicológica IV: Poco probable peligro en su uso normal.

Presentación: Envase de 250g.

Registro ISP N°: **P-638/22**

Fabricado por: BELGAGRI S.A.

Rue des Tuilliers 1 B-4480 ENGIS Bélgica.

Importado y distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A.

Mar del Sur 7358, Pudahuel. Santiago de Chile.

Contacto: recepcion@bts.cl. Fono: (56) 2 2749 8540.

www.bts.cl.

* Foto de producto referencial.

Descripción del producto

FICHA TÉCNICA
BATTE 10 WP

BATTE 10 WP es un insecticida de rápido volteo y larga residualidad formulado para el control de insectos que afectan la producción animal, como *Alphitobius diaperinus*, gracias a su ingrediente activo Azametifós, de la familia de los organofosforados.

En criaderos de aves, es especialmente eficaz para controlar *Alphitobius diaperinus* cuando se aplica sobre la cama en los pabellones.

El producto actúa a través de contacto e ingestión. Además, complementa la acción de insecticidas piretroides y neonicotínicos, lo que ayuda a reducir el riesgo de resistencia y asegura un control efectivo incluso en los picos de la temporada.

Recomendado tanto para tratamientos preventivos como curativos, es eficaz en ambientes con cualquier nivel de infestación de Alfitobios siendo útil en tratamientos de choque y mantenimiento, tanto en interiores como en exteriores.

Forma de aplicación

Este producto mancha. Para telas, madera u otro material manufacturado, pruebe en un área pequeña antes de realizar aplicaciones grandes para evitar posibles manchas.

TIPO DE APLICACIÓN	INSECTOS A CONTROLAR	LUGAR DE APLICACIÓN	DOSIS RECOMENDADA
Aspersión	<i>Alphitobius diaperinus</i>	Aplicar en pabellones previo al ingreso de las aves y luego de extender la cama, en forma de "L" en el perímetro del galpón, abarcando los laterales y parte de la cama, y debajo de las líneas de comederos.	250g /10 L agua/ 110-160 m ²

Precauciones

- Este producto debe ser aplicado por adultos.
- No asperje sobre animales domésticos.
- No aplique sobre alimentos ni utensilios de cocina, lugares donde se preparan alimentos, en envases de estos, acuarios, jaulas de animales o en lugares frecuentados por niños.
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni ojos.
- Evite aplicar contra el viento.
- No coma, fume o beba cuando realice la aplicación.
- Luego de la aplicación debe lavarse las manos con abundante agua y jabón.
- Es aconsejable el uso de protección respiratoria y overol. Use antiparras para evitar salpicaduras. Use guantes para su seguridad.
- Realice triple lavado de los envases antes de desechar.
- Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.
- Conservar el producto en su envase original con la etiqueta en buen estado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.
- **Tiempo de reingreso:** 15 minutos después de la aplicación.

Síntomas de intoxicación

Dolor de cabeza, mareo, vómito, y diarrea, dolor abdominal e hipersecreción de mucosas.

Primeros Auxilios

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto

Atropina.